



MADERAS TRANSFORMADAS
DE VALDEARCOS, S.L.

C/ Camino Real, 8
24330 Valdearcos (León)
C.I.F.: B-24.467.854
Tel.: 987 31 07 09
Fax: 987 31 00 28
mtv@mtvsl.es

www.eiforsa.es www.madex.es



MADERAS TRANSFORMADAS DE VALDEARCOS, S.L.

Ofrecemos la posibilidad de tratamiento de la madera de su propiedad

Impregnación en profundidad (penetración P-8) en autoclave para clase de uso IV, empleando protector hidrosoluble libre de cromos y de arsénicos según normativa europea (TANALITH E 3474)

Sólo se expedirá certificado de tratamiento, en caso de que la madera del cliente cumpla las condiciones debajo indicadas

Medición	Descripción	Precio/m3
m3	Tratamiento de madera propiedad del cliente	135,00 €

PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRAS INSTALACIONES DE VALDEARCOS (LEÓN)
PRECIOS I.V.A. NO INCLUIDO (21%)

CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LA MADERA

Entrada de la madera con albarán en el que se indiquen secciones y unidades de las piezas a tratar.

Madera paletizada en paquetes de 1,00x1,00 m (ancho x alto) y longitud máxima de 12,00 m.

Madera rastrelada cada fila o cada dos filas.

Madera con humedad inferior al 28%.

Madera maciza de especies impregnables (todas las especies del pino). Para otras especies consultar.

El abeto es una especie poco impregnable y no se puede tratar para una clase de uso IV.

Después de realizar el tratamiento, la madera deberá de permanecer en nuestras instalaciones las siguientes 48 horas.

En todo caso, siempre es recomendable la estabilización de la madera tratada antes de su colocación en obra.